

فناوری های کوانتومی در کشور

آبان ۱۴۰۰

①


بسیار گشت مهمان گشت

شنبه ۱۳۰۷/۹/۱۳

تحریرات در علم فیزیک در طول زمان چارچوبی را
برای کاوش کردن در دنیا بسیار گشت مهمان و
نیز برای ما چون گشت مهمان را فراهم کرد.

- از فرتره بالا به از $\frac{1}{2}$ متر لانه سیر در هر گشت تا فرتره ها
ترکیب که در هر گشت در $\frac{1}{2}$ متر لانه سیر اختراع شد

- از گشت این هم در ارتباط با فواصل نور گشت $\frac{1}{2}$ سیر
تا گشت تا فرتره ها به توسط شورت $\frac{1}{2}$ سیر




- ۵ در هر فرتره در فرتره

باینده نتایج را می توانیم باید علم گردانیم را خوب فاکتور

اهم مهندسی که باید آنها را داشت

۱- شناخت اصل عدم قطعیت



تنها راه فهم وایتورید آن پذیرفتن اصل دیگر


موج - ذره است. ذره در یک مکان مشخص

و موج یک سبب وجود بخش شده در فضا است

شرح
از ماسین پانک
کلمه الکرون

۲- اصل برهم ریزی Superposition که اشیاء ریز ش

اتم و یازیر اتم مثل الکترون وایفونون می توانند همزمان
در چند حالت قرار داشته باشند. شش الکترون می تواند در یک لحظه
در دو مکان باشد ولی وقتی آنها را خواهیم مشاهده کنیم بصورت
احتمالی آنها در یکی از این دو نقطه خواهیم دید




انستین معتقد بود که تئوری حتمی برای اشیاء ریز
باید همه سازگار وایفونون باشد و آنها را
مشاهده کنیم و می بینیم. بنابراین انستین هیچگاه با نظریه
گرداننده کنار نمی آید

او معتقد به متغیرهای پنهان بود که هنوز درگیرشوند آنها را

تجربه کردن (عوامل پنهان) به دست می آید و می توانیم

۳- اصل سوّم اصل درهم تنیدگی است



- بقاء انرژی برقرار است
- بقاء بار برقرار است (صفر)
- بقاء اسپین برقرار است (صفر)

- حالت ۱- الکترون (↑) پوزیترون (↓) $|\uparrow\downarrow\rangle$
حالت ۲- الکترون (↓) پوزیترون (↑) $|\downarrow\uparrow\rangle$

- اگر سیستم الکترون و پوزیترون
مدتها با هم در حالت بسته باشند
همزمان در هر دو حالت هستند
 $a|\uparrow\downarrow\rangle + b|\downarrow\uparrow\rangle$
بنابراین بنظر می رسد که هر دو ذره
یکه هستند (درهم تنیده) و در هیچ حالتی
پیش گفته بطور همزمان حضور ندارند

- حال به محض مشاهده یکی از آنها در نقطه x
در آنجا اسپین آنها اندازه گیری می شود و اثر مایه
باشد پس قطعا اسپین دیگری در نقطه دیگر خواهد بود
و باید دانست که اختلالی که اسپین ذره قبل از
مشاهده در هر دو ترکیب بالا با هم داشته بوده و از پیش
بکار ما معلوم نبوده تا اینکه اندازه گیری شده است

حالا فرض کنید این اسپین را قشور را با امکان
میدان مغناطیس عرضی کنیم در حالت خطی اسپین
دیگر نیز عرضی می شود (توجه داشته باشید که اگر
در دو جهت نزنه چرخش اسپین بود مایه
ما سر هم ندر این جهت در دو جهت می رود و اگر
ما صاف می رویم نزنه صاف می رود و این می بیند
درهم تنیدگی خطی / افقی

neither particle has
a definite state before

درهم تنیده
فرض کنیم دو ذره هم در یک
منبع شتابان شود که اسپین آنها
ترکیب خطی (درهم تنیده) از $|\uparrow\downarrow\rangle$ و $|\downarrow\uparrow\rangle$
باشد. یکی را فویش تیر می کشیم و مشاهده
در یک سوراخ می کنیم (درهم تنیده) اگر
زرد در تیر و اندازه اسپین را $|\uparrow\downarrow\rangle$ مشاهده کنند
قطعا جهت آن در مشاهد $|\downarrow\rangle$ خواهد بود
بدون اینکه مشاهده ترتیبی است مشاهده کردیم
فرض کنید چرخش در جهت هم یک جهت می باشد
که جهت اندازه گیری شده $|\uparrow\downarrow\rangle$ و $|\downarrow\uparrow\rangle$ باشد
خواهد بود

- در سال ۱۹۸۲ نیکولا آسپکت (Alain Aspect)

یک جهت نزنه در هم تنیده که در جهت
خلاف یکدیگر حرکت کردند ایجاد کردند
داد که هم الکترون هم پوزیترون مستقرا
ند که با هم وجود دارند

④

اولین پروتکل پیشنهادی
EPR


۴- اصل چارچون استوری در رد نظریه

در یک آزمایش واقعی با متغیرهای درهم تنیده
میزان براس فرضیه EPR و براس اصل
پلنک داد که مشاهده یک بستر دو مشاهده
در دو نقطه A و B باید بیش از حد در حد
براس نتیجه آزمایش مقدار آن $\frac{1}{4}$ می باشد و بدیهیست
که $\frac{1}{4}$ بیش از حد نیست و لذا فرضیه EPR با آزمایش
هم خوانده ندارد. برخی معتقدند که براس تئوری پلنک هم می تواند جواب دهد
و جدا ناپذیری است

نتیجه اصل درهم تنیدگی یک حقیقت است



از این اصل کارهای بزرگ تحت عنوان

فناوری کرانتم می تواند انجام داد



برای برقراری ارتباط امن

۵



جدول کار بردن داده ها و مدیریت آن


مفاهیم کوانتومی

برهم نهی حالات کوانتومی:

• در فیزیک کلاسیک وضعیت هر ذره معمولاً با دو کمیت مشاهده پذیر موقعیت و سرعت آن (فضای فاز کانونیک) مشخص می شود که به آن حالت کلاسیکی گفته می شود که با قطعیت در این وضعیت یافت می شود.

• اما در فیزیک کوانتومی، حالت هر ذره با مجموعه ای از اعداد کوانتومی مشخص می شود که به آن حالت کوانتومی گفته می شود و در فضایی مجرد ریاضی هیلبرت.

• برخلاف فیزیک کلاسیک، در فیزیک کوانتومی ذره در برهم نهی از این حالات به سر برد به طوریکه مجموع احتمالات یافته شدن در هر یک از آن حالات برابر با ۱ است. (ذات احتمالاتی و عدم قطعیت طبیعت)



• همین ویژگی ساده ی برهم نهی حالات کوانتومی که متمایز کننده حالت کلاسیکی و کوانتومی است و منجر رخداد بسیاری از پدیده هائی می باشد که با فیزیک کلاسیک قابل توجیه نیستند.

در همتیدگی کوانتومی به زبان ساده

همتیدگی کوانتومی:

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|, \quad |\Psi\rangle = \sum_{a,b} C(a,b)|a\rangle|b\rangle,$$

$$\hat{\rho} \neq \hat{\rho}_1 \otimes \hat{\rho}_2$$

$$|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \delta(a+b-\alpha_0)|a\rangle|b\rangle,$$

$$|\Psi\rangle_{\text{SPDC}} \simeq \sum_{s,t} \delta(\omega_p - \omega_s - \omega_t) \delta(\mathbf{k}_p - \mathbf{k}_s - \mathbf{k}_t) |k_s\rangle |k_t\rangle.$$

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &:= |\psi_I\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1_H\rangle_s |1_H\rangle_t + |1_V\rangle_s |1_V\rangle_t) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s |H\rangle_t + |V\rangle_s |V\rangle_t). \end{aligned}$$

یک پدیده کاملاً کوانتومی است که در آن حالت های کوانتومی دو یا چند ذره به صورت جمعی در نظر

گرفته شده و تعیین حالت یکی از ذرات بدون در نظر گرفتن حالت آن دیگری غیر ممکن است.

درهم تنیدگی کوانتومی یکی از ویژگی های غیر کلاسیکی است که هیچ مانسته ای در فیزیک کلاسیک

ندارد.

درهم تنیدگی کوانتومی نوعی همبستگی رمز آلود در سطح کوانتومی است به طوریکه دو ذره یا سامانه

ی در همتیده به طور آنی تحت تأثیر یکدیگر می باشند و رفتار یکی از دیگری تأثیر می پذیرد.



اگر حالت کوانتومی دو ذره جداپذیر نباشد و نتوان رفتار و تحول حالات آن دو را مستقل از یکدیگر

توصیف کرد می توان گفت دو در همتیده اند.

درهم تنیدگی منجر به افزایش چشم گیر دقت در اندازه گیری های مختلف می شود که هرگز در فیزیک

کلاسیک دست یافتنی نیست.

ساده‌ترین راه تولید درهمتیدگی کوانتومی



بره‌گیری از اثر غیر خطی SPDC در کریستال‌های غیر خطی

روش‌های اثبات درهمتیدگی قطبشی فوتون‌ها:

ضی نامساوی بل

$$S = |E(a, b) - E(a, b')| + |E(a', b) + E(a', b')| > 2$$

$$E(a, b) = \frac{N(\alpha, \beta) + N(\alpha_v, \beta_v) - N(\alpha_v, \beta) - N(\alpha, \beta_v)}{N(\alpha, \beta) + N(\alpha_v, \beta_v) + N(\alpha_v, \beta) + N(\alpha, \beta_v)}$$



$$a = -4.5; b = -22.5; a' = 0; b' = +22.5$$


قانون مالوس

$$P(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta)$$

$$k_p = k_i + k_s + k_\lambda$$

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i}$$





پیمای از فناوری‌های کوانتومی

Quantum Sciences The First Revolution


1. 1900s Planck Blackbody Law 1920s Quantum Mechanics
2. Mechanics Completed 1920s Relativistic Quantum Mechanics
3. 1920s Dirac Quantizes EM Field
4. 1930s Blochs Theory of Solid State.
5. 1940s Quantum Electrodynamics
6. 1950s Nuclear Magnetic Resonance 1950s
7. Masers and Atomic Clocks 1950s Theory of Superconductivity .
8. 1960s Invention of the Laser 1980s Laser
9. Cooling of Atoms and Ions 1990s Bose-Einstein Condensates

Quantum Technology The Second Revolution



1. Harnessing Entanglement and Coherent Quantum Systems.
2. 1970s Optical Tests of Bells Inequalities.
3. 1980s Quantum Cryptography (QKD) Invented.
4. 1980s Quantum Computing Invented.
5. 1994 QKD Demonstrated over 10km Fiber.
6. 1994 Factoring Algorithm Discovered.
7. 1994 Ekerts Talk on Factoring Algorithm at ICAP.
8. 1995 DOD Funding for quantum computing Comes Online.
9. 1996 Quantum Error Correction quantum computing Scalable!
10. 1997 XOR in Ion Traps and Cavity QED.
11. 1998 Kane Scheme for QC in Semiconductors.
12. 1999 Nakamura Observes Rabi Oscillations in SQUIDS.
13. 2000 Four-Fold Entanglement in Ion .
14. Trap 2001 Scalable Linear Optical Quantum Computing.
15. 2002 Clark Constructs Four-Qubit Kane Prototype Mockup.
16. 2003 Nakamura Entangles a SQUID Pair .



2019 China is opening a new quantum research supercenter



2018 World's First Quantum Compass for Navigation



برگزاری جلسات و تدوین اولیه طرح توسعه فناوری‌های کوانتومی و نقشه راه



✓ تشکیل کارگروه



✓ مطالعات اولیه و ارایه گزارش‌های بررسی راه اندازی مرکز فناوری‌های کوانتومی



✓ برگزاری جلسات با متخصصان و ارایه طرح‌های پیشنهادی و انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز تحقیقاتی

✓ برگزاری سمینارهای آموزشی و ترویج مفاهیم کوانتومی در سطح سازمان و شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از سازمان



✓ برگزاری اولین همایش ملی فناوری‌های کوانتومی در سازمان

✓ دریافت درخواست همکاری از سایر نهادها و گسترش ابعاد وظایف کارگروه پس از برگزاری همایش



✓ درخواست بودجه و سازماندهی رسمی کارگروه و موافقت ریاست سازمان و دستور جهت تدوین طرح کلان توسعه فناوری‌های کوانتومی

✓ برگزاری جلسات و تدوین اولیه طرح توسعه فناوری‌های کوانتومی


اهداف طرح

- ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های کوانتومی در کشور
- توسعه منابع انسانی شامل آموزش دوره های تخصصی و کارگاه های علمی
- ایجاد شبکه های ارتباطی همکاری ملی و بین المللی (شبکه سازی)
- ایجاد زیر ساخت های آزمایشگاهی در حوزه فناوری های کوانتومی
- انجام پروژه های مطالعاتی و تجربی در زمینه فناوری نوظهور کوانتومی
- حمایت از پروژه های مرتبط با فناوری های نوظهور کوانتومی در سطح کشور

اثرات و نتایج انجام طرح

- ایجاد مرکز ملی پیشرفته تحقیقاتی به عنوان یکی از مراکز پیشرفته در منطقه و جهان در زمینه فناوری کوانتومی
- ایجاد آزمایشگاه ملی در زمینه فناوری های کوانتومی
- بومی سازی فناوری کوانتومی در کشور
- تبدیل کشور به قطب علمی حوزه فناوری کوانتومی در جهان اسلام
- افزایش توان اقتصادی و تولیدات پیشرفته در کشور
- توسعه و گسترش صنایع پیشرفته توسط فناوری های کوانتومی
- تربیت نیروی انسانی ماهر
- اشتغال زایی در زمینه مشاغل پیشرفته
- بالا بردن شاخص های سلامت و اطلاعات کشور

کاربر دفتراوری های کو انتومی




Applications

Quantum computers

To be able to solve, in a few minutes, problems that are unsolvable by the supercomputers of today and tomorrow.

design of:

- ☐ **Chemical processes**
- ☐ **New materials**
- ☐ **Higher temperature superconductors**
- ☐ **Machine learning and**
- ☐ **Artificial intelligence.**




Atomic quantum clocks

Can be synchronised with GPS to provide very high levels of timing stability and traceability, even in hostile environments where GPS is unavailable or denied.

These timing solutions can be useful within :

- ☐ **Future smart networks,**
- ☐ **Synchronization of energy grids,**
- ☐ **Telecoms,**
- ☐ **Broadcasting,**
- ☐ **Energy and security.**




Quantum sensors

That exploit quantum superposition and/or entanglement to achieve a higher sensitivity and resolution

To measure:



- ***Voids under the ground and to detect mineral deposits***
- ***Legacy infrastructure.***
- ***Non-invasive point-of-care diagnosis.***
- ***brain imaging and particle detection***
- ***biosensors to magnetic resonance***
- ***imaging and the detection of defects in metals***

measure acceleration and rotation very precisely (QPS)




Quantum imaging

An image has been obtained without ever detecting the light that was used to illuminate the imaged object, while the light revealing the image never touches the imaged object.



Quantum simulators


can be constructed for the special purpose of simulating materials or chemical reactions. Simulation allows new processes or properties to be explored before the material exists, as a tool to design new materials that are needed in multiple sectors, such as energy or transport.




QUANTUM RADAR

Remote-sensing method based on quantum entanglement


- Quantum radar has the potential to:
 - Enhance the performance of radar systems
 - high sensitivity and high resolution





The Quantum Brain



Bird navigation



مطالعات اولیه و ارایه گزارش‌های بررسی راه اندازی مرکز فناوری‌های کوانتومی بررسی وضعیت جهان در حوزه فناوری‌های کوانتومی





WORKSHOP ON
QUANTUM TECHNOLOGIES AND INDUSTRY
14th-15th November 2015, Amsterdam, The Netherlands

A roadmap for quantum technologies in the UK




University of Oxford and
Imperial College London



Why should biologists be interested in quantum?


Quantum mechanics plays a critical role in much of biology!

- **Retinal**, responsible for vision
 - Ultrafast vision receptor



- **Light harvesting complexes** in photosynthesis
 - Ultraefficient collection & conversion of light


- **Green Fluorescent Protein**
 - Highly efficient marker




Why should physicists be interested in biology?

They're all highly efficient, highly refined, self assembling quantum nanoscale devices.

- **Retinal**, responsible for vision
 - Ultrafast vision receptor



- **Light harvesting complexes** in photosynthesis
 - Ultraefficient collection & conversion of light



- **Green Fluorescent Protein**
 - Highly efficient marker




برگزاری اولین همایش ملی فناوری‌های کوانتومی در سازمان (شهریور ۱۳۹۶)





۸

تأسیس مرکز فناوری های کوانتومی ایران



- ✓ جذب پژوهشگران تراز اول با رویکردی فناورانه و عملیاتی
- ✓ شناسایی پروژه های مادر و کلان و شکست پروژه ها
- ✓ خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت آزمایشگاهی
- ✓ ایجاد بستر آزمایشگاهی و فضای مورد نیاز
- ✓ تخصیص بودجه و رایزنی با مراجع بالادستی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم
- ✓ تهیه نقشه راه: تدوین پیش نویس سند ملی، توسعه فناوری های کوانتومی و ارسال به نهادهای متولی در کشور جهت اعتبارسنجی
- ✓ ایجاد زیست بوم و ارتباطات با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری برای شبکه سازی
- ✓ برونسپاری و تعریف پروژه های دانشجویی جهت همکاری با دانشگاه ها و موسسات
- ✓ حمایت از طرح ها و پایان نامه ها در راستای اهداف مرکز

ایجاد و تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری



- ❖ تخصیص فضا به متر اژ ۲۰۰ متر (ساختمان ابن هیثم)
- ❖ بخش آزمایشگاهی تمیز به متر اژ ۵۰۰ متر مربع
- ❖ شناسایی آزمایشگاه های مورد نیاز
 - 1. آزمایشگاه اپتیک کوانتومی
 - 2. آزمایشگاه مخبرات و ارتباطات کوانتومی
 - 3. آزمایشگاه حسگرهای کوانتومی
 - 4. آزمایشگاه زیست شناسی کوانتومی
 - 5. آزمایشگاه الکترونیک
 - 6. آزمایشگاه فوتونیک پیشرفته
 - 7. آزمایشگاه ابرسانایی
 - 8. آزمایشگاه دمای پایین و میکروویو
 - 9. بخش رایانش و محاسبات کوانتومی
 - 10. آزمایشگاه لیتوگرافی و موجبر
 - 11. و



تأسیس مرکز فناوری های کوانتومی ایران


<https://www.icqts.ir/>








مرکز ملی
علوم و فنون لیزر ایران

شروع اولین کار آزمایشگاهی در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران







پروژه‌های تعریف شده در مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران



- ❖ رمزنگاری کوانتومی در فضای آزاد: به سوی ماهواره کوانتومی
- ❖ رمزنگاری کوانتومی در بستر فیبر
- ❖ رادار / لیدار کوانتومی
- ❖ تصویربرداری کوانتومی و مشخصه‌یابی کوانتومی
- ❖ ساعت اتمی استاندارد مبتنی بر سردسازی اتمی
- ❖ ناوبری کوانتومی مبتنی بر سردسازی اتمی
- ❖ مدارات مجتمع فوتونیک کوانتومی در بستر موجبر
- ❖ تشخیص و شناسایی سرطان به کمک روش‌های متروپلوزی کوانتومی
- ❖ طراحی داروهای هوشمند به کمک روش‌های کوانتومی

رونمایی از اولین کار آزمایشگاهی انجام شده در حوزه فناوری های کوانتومی
تولید فوتون های درهمتیده کوانتومی در کشور







مرکز ملی
علوم و فoton لیزر ایران

پروژه‌های آزمایشگاهی انجام شده در حوزه فناوری‌های کوانتومی

❖ اولین کار آزمایشگاهی:



تولید جفت فوتون‌های درهم‌تنیده قطبشی با یک چیدمان اپتیکی ساده در مرکز ملی علوم و فون لیزر (۱۳۹۷)




پروژه‌های آزمایشگاهی انجام شده در حوزه فناوری‌های کوانتومی

❖ رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد:


✓ تولید جفت فوتون‌های درهم‌تنیده قطبی با پایداری و نرخ بالا در یک چیدمان پیچیده (تداخلسنجی ساینک) ۱۳۹۸




فاز ۱: فاصله ۲ متر داخل آزمایشگاه





Alice



Bob



Sagnac




در تمام مدارها از کابل های

در تمام مدارها از کابل های استفاده شده است و در تمام مدارها از کابل های استفاده شده است



فاصله ۲ متر
در تمام مدارها از کابل های استفاده شده است و در تمام مدارها از کابل های استفاده شده است

$$QBER = \left(\frac{1}{2} \right) \times 100$$





فاز ۲: در فاصله ۲۳۸ متر بین مرکز فناوری و یکی از ساختمان های اطراف









- ✓ فاصله ۲۳۸ متر از روی Google Earth
- ✓ در ۲۳۸ متر فاصله، ۱۷ ست و ۱۵ میخ
- ✓ زمین داده های حدود ۱۲ شب تا ۵ صبح
- ✓ دیتای گوگل ارض ۱۰۰K در فاصله ۲۳۸ متر
- ✓ داده های ۲۳ ساعت از ۲۳ میخ
- ✓ پوشش آنتن
- ✓ به سوی فاصله ۱۰۵ کیلومتر بین مرکز و یکی از ساختمان های اطراف



فاز ۳: مابین ساختمان مرکز فناوری کوآنتومی و تراز ۳۰۰ متری برج میلاد به مسافت حدود ۱.۶۵ کیلومتر



فاز ۳: مابین ساختمان مرکز فناوری کوانتومی و تراز ۳۰۰ متری برج میلاد به مسافت حدود ۵.۶۸ کیلومتر






فاز ۳: مایین ساختمان مرکز فناوری کوانتومی و تراز ۳۰۰ متری برج میلاد به مسافت حدود ۱.۶۵ کیلومتر

مشخصات فنی:


- پروتکل توزیع کلید کوانتومی: BBM92 مبتنی بر
- منبع تولید فوتون‌های درهم‌تنیده: کریستال PPKTP داخل تداخل‌سنج Sagnac مایلی
- طول موج جفت فوتون‌های درهم‌تنیده فرکانسی و قطبشی: ۸۱۰ نانومتر
- مسافت: ۱۶۵۰ متر، بین ساختمان این هیت (مرکز فناوری‌های کوانتومی - سازمان انرژی اتمی) و برج میلاد (تراز ۳۰۰ متری)
- نرخ متوسط کلید: ۹۰ بیت بر ثانیه
- طول کلید: ۳۶۰۰ بیت
- زمان داده‌گیری: ساعت ۱ تا ۳ نیمه شب (در بازه‌های ۴ دقیقه‌ای)



پروژه‌های آزمایشگاهی انجام شده در حوزه فناوری‌های کوانتومی


❖ رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد:

✓ استفاده از چشمه فوتون‌های درهم‌تنیده قطبشی در رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد



صالحی: منتظر تصویب و ابلاغ نقشه راه فناوری‌های کوانتومی کشور هستیم


مراسم افتتاحیه "اولین مدرسه تأییداتی علوم و فناوری‌های کوانتومی به زبان ساده" صبح روز شنبه با حضور و سخنرانی علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وحید احمدی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و حضور رئیس کمیابندی، معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.



به گزارش ایسنا، در این دوره که به اهتمام سازمان و همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و انجمن ترویج علم ایران برگزار می‌شود، مدیران و دست‌اندرکاران مدیریت و برنامه‌ریزی علم و فناوری از سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های علمی مرتبط و نیز ۵۰ تن از دانش‌آموزان برتر در سطح شهر تهران به عنوان پالیوت این طرح جدید، حضور دارند.

این دوره با هدف آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه علمی و عام در زمینه فناوری‌های کوانتومی، تا روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ادامه دارد و مبنای فیزیک کلاسیک، تاریخچه فیزیک کوانتومی، مبنای و کاربردهای مکانیک کوانتومی و معرفی فناوری‌های کوانتومی از مباحث این دوره ۵ روزه هستند.

علی‌اکبر صالحی با اشاره به دانش کم بشر در خصوص مفاهیم فیزیک از جمله ماده و انرژی، نور، مدل‌های فیزیکی و ریاضی در این زمینه‌ها و سوالات عیدیدی که هنوز ذهن انسان را به خود مشغول می‌دارد، به ورود سازمان انرژی



مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سند ملی توسعه فناوری‌های کوانتومی را به درخواست مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران تدوین میکند

سند ملی توسعه فناوری‌های کوانتومی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را به درخواست مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران در حال تدوین است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران سوابق کانون سند ملی توسعه فناوری‌های کوانتومی را به این مرکز واگذار نموده است. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به این مرکز واگذار نموده است و این مرکز در حال تدوین سند ملی توسعه فناوری‌های کوانتومی است. این سند در حوزه فناوری‌های کوانتومی تدوین می‌شود و شامل کلیه جنبه‌های توسعه فناوری‌های کوانتومی، از جمله سیاست‌ها، استانداردها، مقررات، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، آموزش، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، امنیت، حقوق، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و سایر موارد مرتبط خواهد بود. این سند به عنوان سند ملی توسعه فناوری‌های کوانتومی کشور تدوین می‌شود و به عنوان سند مرجع برای تدوین قوانین، مقررات و سیاست‌های مرتبط با توسعه فناوری‌های کوانتومی در کشور استفاده خواهد شد.

با تشکر از توجه شما

25